11.写像 (関数) (2)

植野真臣

電気通信大学情報数理工学コース

本授業の構成

第1回 10月6日:第1回命題と証明

第2回 10月13日:第2回 集合の基礎、全称記号、存在記号

第3回 10月20日:第3回 命題論理 第4回 10月27日:第4回 述語論理 第5回 11月 3日:第5回 述語と集合

第6回 11月10日:第6回 直積と冪集合 (出張中につきHPの資料でオンデマンドで

自習してください)

第7回 11月17日: 第7回 様々な証明法 (1)

11月24日:調布祭の後片付けで休み

第8回 12月 1日:第8回 様々な証明法 (2)

第9回 12月8日 様々な証明法 (再帰的定義と数学的帰納法)

第10回 12月15日:第10回 写像(関数)(1) 第11回 12月22日:第11回 写像(関数)(2)

第12回 1月5日:第12回 写像と関係:二項関係、関係行列、

グラフによる表現

第13回 1月19日:第13回 同値関係


第14回 1月26日:第14回 順序関係:半順序集合、


八ッセ図、全順序集合、上界と下界


第15回 2月2日:第15回 期末試験

1. 本日の目標


- ① 像と原像
- **②** 逆像
- ③ 写像の合成
- 4 逆写像









????





部分写像




写像(関数) **○**部分写像









全射⊆ 写像⊆部分 写像




単射⊆ 写像⊆部分 写像






全単射(⊆ 全射または ⊆単射)⊆ 写像⊆部分写像

Def 1.



像の概念を部分集合に拡張:

 $f: U \mapsto V; f(x)$ について 部分集合 $A \subseteq U, B \subseteq V$ を考える。 Vの要素のうち, Aの要素のf による値になっているものを集めて、写像f による集合Aの像という。 B = f(A)と書く。



数学的に定義しよう。 内包的記述を用いると

Def 2.

写像 $f: U \mapsto V; f(x), A \subseteq U, B \subseteq V$ について

$$B = f(A) = \{y | ???????????$$

をAの像という。

数学的に定義しよう。 内包的記述を用いると

Def 2.

写像 $f: U \mapsto V; f(x), A \subseteq U, B \subseteq V$ に ついて

 $B = f(A) = \{y | \exists x \in A[f(x) = y]\}$ をAの像という。

数学的に定義しよう。

もうひとつの内包的記述を用いると

Def 2.

写像 $f: U \mapsto V; f(x), A \subseteq U, B \subseteq V$ に ついて

$$B = f(A) = \{?????\}$$

をAの像という。

数学的に定義しよう。 もうひとつの内包的記述を用いると Def 2.

写像 $f: U \mapsto V; f(x), A \subseteq U, B \subseteq V$ に ついて

 $B = f(A) = \{f(x) | x \in A\}$ をAの像という。

例題1.

写像 $f: U \mapsto V; f(x)$ のfの値域を像を用いて示せ。

例題1.

写像 $f: U \mapsto V; f(x)$ のfの値域を像を用いて示せ。

正答

$$ran(f) = f(U)$$

例題2.

写像 $f: U \mapsto V; f(x)$ についてfはUからVへの全射であるときの必要十分条件は

$$f(U) = ????$$

例題2.

写像 $f: U \mapsto V; f(x)$ についてfはUからVへの全射であるときの必要十分条件は

正答

$$f(U) = V$$

```
U = \{1,2,3,4,5\}, f: U \mapsto U; f(x) について f(1) = 2, f(2) = 2, f(3) = 5, f(4) = 5, f(5) = 1 とする。 このとき,
```

- (1) fの値域を求めよ。
- (2) $\{1,2,3\}$ の像f[(1,2,3)]を求めよ。
- (3) {1,3,5}の像f[(1,3,5)]を求めよ。

```
U = \{1,2,3,4,5\}, f: U \mapsto U; f(x) について f(1) = 2, f(2) = 2, f(3) = 5, f(4) = 5, f(5) = 1 とする。 このとき,
```

- (1) fの値域を求めよ。 {1,2,5}
- (2) $\{1,2,3\}$ の像f(1,2,3)を求めよ。

(3) {1,3,5}の像f(1,3,5)を求めよ。


```
U = \{1,2,3,4,5\}, f: U \mapsto U; f(x) (こついて)
     f(1) = 2, f(2) = 2, f(3) = 5,
f(4) = 5, f(5) = 1 とする。
このとき,
(1) fの値域を求めよ。 {1,2,5}
      {1,2,3 }の像f[(1,2,3)]を求めよ。
  {2,5}
(3) {1,3,5}の像f[(1,3,5)]を求めよ。
```

```
U = \{1,2,3,4,5\}, f: U \mapsto U; f(x) (こついて)
     f(1) = 2, f(2) = 2, f(3) = 5,
f(4) = 5, f(5) = 1 とする。
このとき,
(1) fの値域を求めよ。 {1,2,5}
(2) \{1,2,3\}の像f[(1,2,3)]を求めよ。
  {2,5}
(3) {1,3,5}の像f[(1,3,5)]を求めよ。
  {1,2,5}
```

2. 逆像

写像 $f: U \mapsto V; f(x)$ について

Uの要素のうちfによる値がBに属する要素を集めてできる集合を,写像fによるBの逆像といい、 $f^{-1}(B)$ と書く。



2. 逆像

Def 3

写像 $f: U \mapsto V; f(x)$ について, 以下の集合 $f^{-1}(B)$ を写像fによるBの逆像とよぶ。

$$f^{-1}(B) = \{x | f(x) \in B\}$$
.

 $U = \{1,2,3,4,5\}, f: U \mapsto U; f(x)$ について f(1) = 2, f(2) = 2, f(3) = 5, f(4) = 5, f(5) = 1 とする。 このとき,

(2) $\{2,5\}$ の逆像 $f^{-1}[\{2,5\}]$ を求めよ。

$$U = \{1,2,3,4,5\}, f: U \mapsto U; f(x)$$
 について $f(1) = 2, f(2) = 2, f(3) = 5, f(4) = 5, f(5) = 1$ とする。 このとき, (1) $\{1\}$ の逆像 $f^{-1}[\{1\}]$ を求めよ。 $\{5\}$

(2) $\{2,5\}$ の逆像 $f^{-1}[\{2,5\}]$ を求めよ。

```
U = \{1,2,3,4,5\}, f: U \mapsto U; f(x) について f(1) = 2, f(2) = 2, f(3) = 5, f(4) = 5, f(5) = 1 とする。 このとき, (1) \{1\}の逆像f^{-1}[\{1\}]を求めよ。\{5\}
```

(2) {2,5}の逆像*f*⁻¹[{2,5}]を求めよ。{1,2,3,4}

例題2.

写像 $f: U \mapsto V; f(x)$ について, $A \subseteq U$ を考える。

 $A \subseteq f^{-1}[f(A)]$ を証明せよ。

例題2.

写像 $f: U \mapsto V; f(x)$ について, $A \subseteq U$ を考える。 $A \subseteq f^{-1}[f(A)]$ を証明せよ。

[証明] 定義に戻れ: $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x[x \in A \to x \in B]$

全称含意命題の証明では \forall をとって束縛変数(ある値) $x \in A$ と仮定して右辺を導く。

 $x \in A$ と仮定すると, $f(x) \in f(A)$. このとき逆像の定義より $f^{-1}[f(A)] = \{x | f(x) \in f(A)\}$ より $x \in f^{-1}[f(A)]$. 従って $A \subseteq f^{-1}[f(A)]$

例題3.

写像 $f: U \mapsto V; f(x)$ について, $B \subseteq V$ を考える。 $f[f^{-1}(B)] \subseteq B$ を証明せよ。

例題3.

写像 $f: U \mapsto V; f(x)$ について, $B \subseteq V$ を考える。 $f[f^{-1}(B)] \subseteq B$ を証明せよ。

[証明] 定義に戻れ: $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x[x \in A \to x \in B]$

全称含意命題の証明では \forall を とり束縛変数(ある値) $x \in A$ と仮定して右辺を導く。

 $y \in f[f^{-1}(B)]$ と仮定すると, $x \in f^{-1}(B)$ かつf(x) = yを満たすxが存在する. このとき, $x \in f^{-1}(B)$ なので $f(x) \in B$. 従って, $y \in B$.

$$f[f^{-1}(B)] \subseteq B$$

3. 写像の合成

Def 4.

```
f: U \mapsto V; f(x) \succeq g: V \mapsto W; g(x)に対し, h: U \mapsto W; h(x) = g(f(x)) を合成写像h = g \circ f と表す。
```

 $U = \{a, b, c\}, V = \{0, 1, 2\}, W = \{p, q\}$ とする。 このとき, $f: U \mapsto V; f(a) = 1, f(b) = 2, f(c) = 0$ $g: V \mapsto W; g(0) = p, g(1) = p, g(2) = q$ である。合成写像 $h = g \circ f$ の列を求めよ。

 $U = \{a, b, c\}, V = \{0,1,2\}, W = \{p, q\}$ とする。 このとき, $f: U \mapsto V; f(a) = 1, f(b) = 2, f(c) = 0$ $g: V \mapsto W; g(0) = p, g(1) = p, g(2) = q$ である。合成写像 $h = g \circ f$ の列を求めよ。 正答: $(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(1) = p$

$$U = \{a, b, c\}, V = \{0, 1, 2\}, W = \{p, q\}$$
 とする。
このとき,
 $f: U \mapsto V; f(a) = 1, f(b) = 2, f(c) = 0$
 $g: V \mapsto W; g(0) = p, g(1) = p, g(2) = q$
である。合成写像 $h = g \circ f$ の列を求めよ。
正答: $(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(1) = p$
 $(g \circ f)(b) = g(f(b)) = g(2) = q$

```
f: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}; \ x \mapsto x + 1, g: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{R}; \ x \mapsto 2x - 3, のとき, 合成写像g \circ fを求めよ。
```

 $f: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}; \ x \mapsto x + 1,$ $g: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{R}; \ x \mapsto 2x - 3,$ のとき,合成写像 $g \circ f$ を求めよ。 正答

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x+1)$$

= $2(x+1) - 3 = 2x - 1$

従って

 $g \circ f \colon \mathbb{N} \mapsto \mathbb{R}; \ x \mapsto 2x - 1$.

```
f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}; \ x \mapsto x + 1, g: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{R}; \ x \mapsto 2x - 3, のとき,合成写像f \circ gを求めよ。
```

$$f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}; \ x \mapsto x + 1,$$
 $g: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{R}; \ x \mapsto 2x - 3,$ のとき,合成写像 $f \circ g$ を求めよ。
正答 $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x - 3)$

従って

 $f \circ g: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{R}; \ x \mapsto 2x - 2$. $g \circ f: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{R}; \ x \mapsto 2x - 1$ とは異なる

= (2x - 3) + 1 = 2x - 2

例題3の補題

```
f: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}; \ x \mapsto x + 1, g: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}; \ x \mapsto 2x - 3, のとき, 合成写像f \circ gを求めよ。
```

例題3の補題

```
f: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}; \ x \mapsto x + 1, g: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}; \ x \mapsto 2x - 3, のとき, 合成写像f \circ gを求めよ。
正答 gは写像ではないので解なし x = 0のとき, g(x) = -2で\mathbb{N}でない。
```

 $f: U \mapsto V, g: V \mapsto W, h: W \mapsto X,$ のとき, $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$ を証明 せよ。

 $f: U \mapsto V, g: V \mapsto W, h: W \mapsto X,$ のとき、 $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$ を証明せよ。

[証明]

全称記号 $\forall x \in U$ が隠れている全称記号についての証明。 \forall をとって束縛変数として扱う。


 $x \in U$ とする。

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x))) = h((g \circ f)(x)) = (h \circ (g \circ f))(x)$$


4. 逆写像

Def 5

 $f: U \mapsto V$ が全単射のとき, $f^{-1}: V \mapsto U$ を f の逆写像と呼ぶ。



$$f: U \mapsto V$$



$$f^{-1}: V \mapsto U_{46}$$

 $U = \{a, b, c\}, V = \{0, 1, 2\}$ $f: U \mapsto V; a \mapsto 2, b \mapsto 0, c \mapsto 1$ のと き, 逆写像を求めよ。

$$U = \{a, b, c\}, V = \{0, 1, 2\}$$
 $f: U \mapsto V; a \mapsto 2, b \mapsto 0, c \mapsto 1$ のとき, 逆写像を求めよ。

[回答]

$$f^{-1}: V \mapsto U; 0 \mapsto b, 1 \mapsto c, 2 \mapsto a$$

 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+; f(x) = \exp(x) = y$ の逆写像を求めよ。

 $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}^+; f(x) = \exp(x) = y$ の逆写像を求めよ。

[回答]

$$f^{-1}: \mathbb{R}^+ \mapsto \mathbb{R}; f^{-1}(x) = \ln(y)$$

恒等写像 $idu: U \rightarrow U$; idu(x) = x の逆写像 idu^{-1} を求めよ。

```
恒等写像idu: U \mapsto U; idu(x) = x の逆写像idu^{-1}を求めよ。

[回答]
idu^{-1}(x) = idu(x) = x
```

 $f: U \mapsto V$ が全単射のとき, $f^{-1} \circ f$ はどのような写像か?

```
f: U \mapsto V が全単射のとき、f^{-1} \circ f はどのような写像か? [回答] f^{-1} \circ f = \mathrm{id} u(x)
```

まとめ

- ① 像と原像
- ② 逆像
- ③ 写像の合成
- ④ 逆写像

演習問題

 $f: U \mapsto V$, $A_1, A_2 \subseteq U$ のとき, 以下を証明せよ.

$$A_1 \subseteq A_2 \Rightarrow f(A_1) \subseteq f(A_2).$$

 $f: U \mapsto V$, $B_1, B_2 \subseteq V$ のとき, 以下を証明せよ.

$$B_1 \subseteq B_2 \Rightarrow f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2).$$

 $f: U \mapsto V \succeq g: V \mapsto W \succeq$ する. 以下を証明せよ.

- (1) $f \ge g$ が単射ならば $g \circ f$ も単射である.
- (2) $f \ge g$ が全射ならば $g \circ f$ も全射である.